



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
«СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС»  
Per. № РОСС RU.31720.04ИБН1

Орган по сертификации ООО «ПРОМОТЕСТ»

Per. № РОСС RU.31720

ОГРН 1167746900023

Адрес: 109004, Россия, г. Москва, пер. Малый Дровяной, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 1, 3, 5, 6, 7

Телефон 8-800-3020-337, e-mail: info@eaciso.com

### РАЗРЕШЕНИЕ

#### НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС»

ООО «ПРОМОТЕСТ» на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы  
менеджмента качества


**ВЫДАНО: Обществу с ограниченной ответственностью «Неон+»**

**Адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 53а,  
литер Н, Н1, Н2**

#### РАЗРЕШАЕТ

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества на период действия сертификата № ЕАС.04ИБН1.СМ.9553 в любой форме, исключая возможность толкования его как знака соответствия качества продукции. Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно - распорядительной документации организации – держателя сертификата.

Руководитель органа

  
Дудина Н.Н.



Председатель комиссии

  
Курбатова Е.Д.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  
В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



№ 11642



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
«СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС»  
Per. № РОСС RU.31720.04ИБН1**

Орган по сертификации ООО «ПРОМОТЕСТ»

Per. № РОСС RU.31720

ОГРН 1167746900023

Адрес: 109004, Россия, г. Москва, пер. Малый Дровяной, д. 3, стр. 2, помещ. 1, ком. 1, 3, 5, 6, 7

Телефон 8-800-3020-337, e-mail: info@eaciso.com

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ЕАС.04ИБН1.СМ.9553**

**ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью «Неон+»**

**Адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 53а,  
литер Н, Н1, Н2**

**ИНН: 1215223344 ОГРН: 1181215001978**

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:**

Система менеджмента качества применительно к производству красок порошковых


**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Дата выдачи: 24-08-2022

Действует по: 23-08-2025

Руководитель органа

 Дудина Н.Н.



Председатель комиссии

 Курбатова Е.Д.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  
В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н03334

Срок действия с 23.11.2022 по 22.11.2025

№ 0089808

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, РОССИЯ, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, комната 8, Тел: 7 (495) 255-40-06, E-mail: info@apex-cert.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Порошковые краски «Неон»: полиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые. по ТУ 20.30.22-001-06588595-2019  
Серийный выпуск

код ОК  
Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
20.30.22

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-001-06588595-2019

код ТН ВЭД  
3907999000,  
3907300000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕОН+» ИНН: 1215223344  
Место нахождения: 424007, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Крылова, дом 53 А, литер Н, Н1, Н2  
Телефон: +79035736126 Адрес электронной почты: neon@neon12.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «НЕОН+» ИНН: 1215223344  
Место нахождения: 424007, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Крылова, дом 53 А, литер Н, Н1, Н2  
Телефон: +79035736126 Адрес электронной почты: neon@neon12.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-04009 от 23.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024 )

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

*Роман Колосов*  
подпись

Колосов Роман Борисович  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Александр Николаев*  
подпись

Николаев Александр Степанович  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции  
(ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина

16.12.2019

16.12.2019

**Экспертное заключение**

№ 002461

от 16.12.2019

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:**

**Порошковые эпоксидно-полиэфирные, полиэфирные, эпоксидные краски с маркировкой Неон**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

**2. Заявитель:** ООО «Неон +» Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, дом 53а, литер Н, Н1, Н2 ИНН 1215223344, ОГРН 1181215001978

**Производитель** ООО «Неон +» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.53а, литер Н, Н1,Н2

**3. Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "НОВИС", ВОЛГОГРАДСКИЙ, ДОМ 32, КОРПУС 24, ОФИС ЭТЗ ПОМ 3 ОФ 303, МОСКВА, Россия, 109316, ИНН 7718764559, ОГРН 1097746302818) № 002619/ОИ от 12.12.2019 г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 20.30.22-001-06588595-2019 "Краски порошковые"
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем
- Протокол № 257-5 от 11.07.2019 г выданный: лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75) 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160
- Протокол № 258-5 от 11.07.2019 г., выданный: лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75) 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160
- Макет этикетки

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,



подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**6. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** для окрашивания изделий из металла, в тч. контактирующих с пищевыми продуктами.

**Продукция производится по:** ТУ 20.30.22-001-06588595-2019 "Краски порошковые"

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II, Раздел 5, Приложение 5А, п./п. 5.9, Приложение 5Б «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем

Производителем предоставлено информационное письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Производителем предоставлено письмо о безопасности продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол № 257-5 от 11.07.2019 г выданный: лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75) 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II, Раздел 5, Приложение 5А, п./п. 5.9, Приложение 5Б «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Значения показателей	
		Допустимый уровень по НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Результаты испытания
Запах воздушной Среды	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2 баллов	1 балл
Допустимые количества миграции вредных веществ: - формальдегид - этилхлоргидрин - бензол	МУК 4.1.1045-01 МУ 2715-83 МУК 4.1.3167-14	Не более 0,01 Не более 0,04 Не более 0,1	Менее 0,001 Менее 0,04 Менее 0,005
Раздражающее и кожно-	МУ 2102-79	0 - 4 балла (допускается наличие	1 балл



резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы		раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).	
Сенсибилизирующее действие	МУ 1.1.578-96	0 баллов (Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ)	0 баллов
Enterobacteriaceae на 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Отсутствуют
Staphylococcus aureus на 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Отсутствует
Pseudomonas aeruginosa на 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Отсутствует
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	МУК 4.2.801-99	не более 1x10 <sup>3</sup> КОЕ/см <sup>2</sup>	1 КОЕ/см <sup>2</sup>
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	не более 1x10 <sup>2</sup> КОЕ/см <sup>2</sup>	2 КОЕ/см <sup>2</sup>

Протокол № 258-5 от 11.07.2019 г., выданный: лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75) 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160 Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9, Приложение 5Б «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Значения показателей	
		Допустимый уровень по НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Результаты испытания
Запах воздушной Среды	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2 баллов	1 балл
Допустимые количества миграции вредных веществ: - формальдегид - стирол	МУК 4.1.1045-01 МУК 4.1.3167-14	Не более 0,01 Не более 0,002	Менее 0,001 Менее 0,001
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	МУ 2102-79	0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).	1 балл
Сенсибилизирующее действие	МУ 1.1.578-96	0 баллов (Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ)	0 баллов
Enterobacteriaceae на 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Отсутствуют
Staphylococcus aureus на 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Отсутствует
Pseudomonas aeruginosa на 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Отсутствует
Общее количество мезофильных аэробных и	МУК 4.2.801-99	не более 1x10 <sup>3</sup> КОЕ/см <sup>2</sup>	1 КОЕ/см <sup>2</sup>



факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)			
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	не более $1 \times 10^2$ КОЕ/см <sup>2</sup>	2 КОЕ/см <sup>2</sup>

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Порошковые эпоксидно-полиэфирные, полиэфирные, эпоксидные краски с маркировкой Неон, производитель ООО «Неон +» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.53а, литер Н, Н1,Н2, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II. Раздел 5, Приложение 5А, п./п. 5.9, Приложение 5Б «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Санитарный врач по общей гигиене

Путинцев В.А.





# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001178.12.19 от 17.12.2019 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Порошковые эпоксидно-полиэфирные, полиэфирные, эпоксидные краски с маркировкой Неон. Область применения: для окрашивания изделий из металла, в тч. контактирующих с пищевыми продуктами. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-001-06588595-2019 "Краски порошковые".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Неон +" Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.53а, литер Н, Н1, Н2" ("Российская Федерация").

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Неон +", юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, дом 53а, литер Н, Н1, Н2; ИНН 1215223344, ОГРН 1181215001978" ("Российская Федерация"). ОГРН: 1181215001978

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5, приложение 5А, п.п. 5.9, приложение 5Б)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 002467 от 16.12.2019 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); - Протоколы лабораторных исследований № 257-5, № 258-5 от 11.07.2019 года, выданные: ЛЦ ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75) 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(Завгородний С.А.)

№ 0400427



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»  
зарегистрирована Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный № РОСС RU.31172.04ЖНГО  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

# СЕРТИФИКАТ

**ВЫДАН**

**Обществу с ограниченной ответственностью  
«Неон +»**

**ИНН 1215223344 КПП 121501001**

**Адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова,  
дом 53а, литер Н, Н1, Н2**

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ТРУДА**


**ПРИМЕНИТЕЛЬНО К  
ПРОИЗВОДСТВУ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСТ 12.0.230-2007 (ISO 45001:2018)  
Регистрационный номер № РОСС RU.31172.04ЖНГ0002658**

Дата регистрации: 01.06.2020 г.


Срок действия до: 01.06.2023 г.

Руководитель Органа по сертификации

 Иванов А.Н.



Эксперт

 Жук Н.Ю.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «Единый центр сертификации» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля (на обратной стороне сертификата). Информация о действии настоящего сертификата отражена на официальном сайте системы [www.isoqus.ru](http://www.isoqus.ru)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»  
зарегистрирована Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный № РОСС RU.31172.04ЖНГО  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

# СЕРТИФИКАТ

**ВЫДАН**

**Обществу с ограниченной ответственностью  
«Неон +»**

**ИНН 1215223344 КПП 121501001**

**Адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова,  
дом 53а, литер Н, Н1, Н2**

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К  
ПРОИЗВОДСТВУ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001-2015)  
Регистрационный номер № РОСС RU.31172.04ЖНГО0002657**

Дата регистрации: 01.06.2020 г.

Срок действия до: 01.06.2023 г.

Руководитель Органа по сертификации



Иванов А.Н.



Эксперт



Жук Н.Ю.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «Единый центр сертификации» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля (на обратной стороне сертификата). Информация о действии настоящего сертификата отражена на официальном сайте системы [www.isorus.ru](http://www.isorus.ru)

53421





**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ЙӦНОЗАНЛЫК, ЭКОНОМИКЫМ  
ВИЯНДЫМАШ  
ДА САТУЛЫМАШ  
МИНИСТЕРСТЫЖЕ**

Брюгге энгерумбал, 3-шо п., г. Йошкар-Ола, 424033  
Тел.: (8362) 64-20-71, факс 42-61-49  
E-mail: mecon@gov.mari.ru

**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ТОРГОВЛИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

наб. Брюгге, д.3, г. Йошкар-Ола, 424033  
Тел.: (8362) 64-20-71, факс 42-61-49  
E-mail: mecon@gov.mari.ru

ОКПО 93160021, ОГРН 1061215002188, ИНН/КПП 1215107796/121501001

04.06.2024 № 02-1-6356

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Неон+»  
М.М.Мельникову

Уважаемый Максим Максимович!

Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл рассмотрело письмо от 26 апреля 2024 г. № 24-271 и сообщает о включении ООО «Неон+» в перечень системообразующих организаций в Республике Марий Эл в соответствии с протоколом заседания Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Марий Эл от 31 мая 2024 г. № 1 (выписка прилагается).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением

И.о. министра

М.Н.Полубарьев



Выписка из протокола заседания  
Комиссии по обеспечению устойчивого  
развития экономики и социальной  
стабильности в Республике Марий Эл  
от 31 мая 2024 г. № 1

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**системообразующих организаций**  
**в Республике Марий Эл**

**Промышленные организации**

(ответственный орган исполнительной власти Республики Марий Эл - Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл)

43. ООО «Неон+»

И.о. министра промышленности,  
экономического развития и торговли  
Республики Марий Эл



М.Н.Полубарьев



*[Handwritten signature]*